

APAISYL®
ANTI-POUX
XPERT PLUS



Agit en
5 min

100 % efficace*
1 seule application**

Notice d'utilisation du nécessaire :
APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS + peigne.

*100% efficace sur les poux après une application de 5 minutes (tests in vitro).
**Renouveler le traitement si nécessaire

APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS est un traitement anti-poux et lentes à action rapide contenant une lotion et un peigne à denture fine.

Action 2-en-1 :

- Tue les poux en 5 minutes, 100 % efficace*
- Protège contre les nouvelles infestations jusqu'à 72 heures grâce à son facteur de protection anti-poux (LPF®) qui éloigne les poux

Grâce à son action mécanique (suffocation et déshydratation), les poux ne peuvent développer aucune résistance.

Applicateur pratique pour une répartition facile sur les cheveux.

Efficace en 1 traitement.**

Adapté à partir de l'âge de 1 an.

Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes



Lire attentivement la notice avant le traitement

Comment utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS ?



Il est conseillé d'être prudent lorsque vous vous traitez, afin d'éviter que le produit ne coule dans les yeux. Incliner la tête vers l'arrière.

ÉTAPE 1 : APPLIQUER LA LOTION

Appliquer APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS sur cheveux secs, en saturant complètement les cheveux et le cuir chevelu. Utiliser une serviette pour couvrir les yeux et les zones de peau exposées. Masser des racines aux pointes en accordant une attention particulière à la zone derrière les oreilles et à la racine des cheveux au niveau de la nuque. Laisser le produit pendant 5 à 15 minutes (**pas plus**) sans couvrir les cheveux (peigner immédiatement après l'application facilitera la répartition du produit sur les cheveux). Dans le cas des cheveux longs, attacher les cheveux loin de la peau après l'application.

ÉTAPE 2 : LAVER LES CHEVEUX

Après 15 minutes maximum, laver les cheveux avec un shampoing classique. Ensuite, **rincer abondamment** à l'eau tiède. Répéter si nécessaire pour rincer complètement la lotion. Sécher les cheveux avec une serviette (éviter d'utiliser un sèche-cheveux car l'air chaud du sèche-cheveux peut augmenter l'irritation du cuir chevelu). L'utilisation d'un après-shampooing facilite ensuite le peignage.

ÉTAPE 3 - PEIGNER LES CHEVEUX

Utiliser le peigne à denture fine pour éliminer les poux et les lentes. Séparer les cheveux en sections et peigner une section à la fois. Placer les dents du peigne aussi près que possible du cuir chevelu et peigner en vous éloignant du cuir chevelu jusqu'à l'extrémité des cheveux. Utiliser des pinces pour épinglez chaque section de cheveux peignés. Nettoyer le peigne pendant l'utilisation en l'essuyant sur un mouchoir en papier. Jeter le mouchoir dans un sac refermable. Jeter le sac scellé.

Ne pas utiliser de sèche-cheveux. Vérifier les cheveux pendant les 7 jours suivants. Répéter le traitement si nécessaire.

Pour maintenir une protection optimale, éviter un lavage excessif avec un shampoing classique ou une exposition prolongée à l'eau dans les 72 heures suivant le traitement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Qu'est-ce que APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS ?

APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS est un liquide transparent composé d'une huile spécialement développée et d'un facteur de protection contre les poux (LPF®). L'huile polymérique a été spécifiquement sélectionnée pour un effet maximal sur les poux de tête. Le mélange à une double action : il bloque les orifices respiratoires du pou, déshydrate et flétrit la peau de l'insecte. Pour une protection maximale contre les nouveaux poux, APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS contient du LPF®. Ce facteur rend les cheveux non attractifs pour les poux. Les cheveux traités et lavés avec APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS sont moins susceptibles d'être infestés par de nouveaux poux.

Comment APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS protège-t-il les cheveux contre les nouvelles infestations ?

Le LPF® est une combinaison d'un polymère (acrylate) et de substances solubles dans l'huile, ce qui rend la surface des cheveux moins attrayante pour les poux. La recherche a montré que les poux sont moins susceptibles de rester sur les cheveux et les tissus qui ont été traités avec APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS.

Quand faut-il utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS ?

En cas de suspicion d'infestation par des poux : utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT PLUS.

⚠️ PRECAUTIONS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. En cas d'éruption cutanée ou de signes d'irritation/d'allergie, arrêter le traitement et se laver les cheveux avec votre shampoing habituel. Ne pas utiliser ce produit si le cuir chevelu est déjà très irrité ou endommagé.

Plusieurs applications peuvent être nécessaires en cas d'infestation lourde (> 25 poux par tête).



Éviter tout contact avec la bouche/les yeux (par ex., en couvrant la bouche/les yeux avec un gant de toilette). En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas d'ingestion ou d'aspiration accidentelles, contacter un médecin ou un centre antipoison local.

Veiller à bien rincer le produit pour l'éliminer. Cela peut nécessiter plusieurs shampooings.

Ne laissez pas le produit agir plus de 15 minutes.

Éviter que le produit ne s'écoule sur le corps (cou, épaules et poitrine) en enroulant une serviette autour des épaules. Si le produit entre en contact avec la peau, laver celle-ci avec du savon.

Si le traitement est appliqué le soir, s'assurer que les cheveux sont complètement secs avant d'aller dormir.

Réservé à un usage externe.



RISQUE D'INFLAMMABILITÉ :

Tenir les cheveux traités à l'écart du feu, des flammes ou des objets chauds (bougies, cheminée, sèche-cheveux, poêle...). Ne jamais fumer pendant l'utilisation ou le traitement.

EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES

APAIISYL® ANTI-POUX XPRT PLUS est bien toléré lorsqu'il est utilisé comme indiqué. Dans de rares cas, les événements indésirables suivants peuvent survenir :

- Éruption cutanée et irritation
- Perte et détérioration temporaires des cheveux
- Yeux légèrement gonflés ou piquants
- Desquamation du cuir chevelu

Veillez signaler les suspicions d'incident et les réclamations concernant ce produit au fabricant via www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact, car cela est important pour le suivi continu du rapport bénéfice/risque du produit. En outre, veuillez signaler les suspicions d'incident grave concernant ce produit au fabricant via www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact et à l'autorité compétente de votre pays.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe aucune donnée sur l'utilisation par les femmes enceintes ou allaitantes. En cas d'infestation par des poux pendant la grossesse ou l'allaitement, consultez votre médecin. Ce produit convient uniquement aux poux de tête (non adapté aux poux pubiens ou corporels).

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois.

COMPOSITION

Didécène hydrogéné, tétradécène hydrogéné, LPF® (huile de sésame, copolymère d'acrylate, parfum).

Hydrogenated dodecene, hydrogenated tetradecene, LPF® (sesame oil, acrylate copolymer, fragrance).

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit à une température comprise entre 5 et 25 °C et à l'abri de la lumière.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

Les formats suivants sont disponibles :

- Bouteille de 100 ml €€ + peigne €€
- Bouteille de 200 ml €€ + peigne €€

Explication des symboles respectifs



25 °C
5 °C
Limite de température



Dispositif médical



Numéro de lot



Date de péremption



Identifiant unique du dispositif
(01) Identifiant du dispositif
(10) Numéro de lot
(17) Date de péremption



Mise en garde



Fabricant



Conserver à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil



Avertissement relatif aux yeux



Incliner la tête vers l'arrière



RISQUE D'INFLAMMABILITÉ



Notice d'utilisation



Distributeur



Logo Iriman



Instructions de tri pour la boîte, la bouteille et la notice

La dernière mise à jour de cette notice a été effectuée en : **JUILLET 2024**

APAIISYL®

Oystershell NV

P&G HEALTH FRANCE SAS

APAIISYL® ANTI-POUX XPRT PLUS

