

BRONCHODERMINE®

POMMADE

Eucalyptol, Gaïacol Créosoté, Huile essentielle de pin

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Bronchodermine et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Bronchodermine ?
3. Comment prendre Bronchodermine ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Bronchodermine ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE BRONCHODERMINE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Bronchodermine agit au niveau de votre système respiratoire (poumons, bronches, nez). Son action décongestionnante facilite la respiration en rétrécissant le diamètre des vaisseaux sanguins.

Ce médicament est utilisé pour traiter des maladies respiratoires banales telles que les rhumes, les toux ou des bronchites simples (inflammation des bronches).

Bronchodermine est réservé aux adultes et aux enfants de plus de 30 mois.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BRONCHODERMINE ?

N'utilisez jamais Bronchodermine

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une des substances actives (Eucalyptol, Gaïacol Créosoté, Huile essentielle de pin) ou à l'un des autres composants de Bronchodermine (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6),
- si vous avez des lésions de la peau,
- chez un enfant qui a déjà eu des convulsions,
- chez un enfant de moins de 30 mois.

Faites attention avec Bronchodermine

- Vous ne devez pas appliquer Bronchodermine sur une surface étendue de votre corps.
- Avant d'utiliser ce médicament, vous devez demander conseil à votre médecin :
- si vous avez de la fièvre ou des crachats purulents ;
 - si vous souffrez ou si vous avez souffert d'épilepsie.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est conseillé de ne pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de la continuer.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

celle de votre enfant) avec les bouts des doigts. Vous ne devez ni frictionner, ni masser, ni recouvrir la zone traitée avec un linge ou un vêtement.

3. Lavez-vous soigneusement les mains après l'application de la pommade pour éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies.
4. Lavez le dispositif doseur après utilisation.

Durée du traitement

Le traitement ne doit pas dépasser 6 jours. Au-delà, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous utilisez plus de Bronchodermine que vous n'auriez dû

A de très fortes doses, les huiles essentielles contenues dans ce médicament peuvent provoquer des convulsions chez l'enfant, de l'agitation et/ou de la confusion chez les personnes âgées. En cas de surdosage accidentel, vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Bronchodermine peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous devez arrêter le traitement et consulter un médecin si vous présentez :

- Une réaction allergique. Vous reconnaîtrez les signes d'une allergie par des démangeaisons, des rougeurs de la peau et/ou par un brusque gonflement du visage et du cou.
- Une sensation de chaleur trop vive au niveau de la zone traitée.
- Une irritation de la peau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet: www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BRONCHODERMINE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Bronchodermine après la date de péremption mentionnée sur le tube et la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire

En cas d'allaitement, il est conseillé de ne pas utiliser ce médicament.

Vous ne devez en aucun cas appliquer Bronchodermine sur les seins.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de Bronchodermine

Ce médicament contient plusieurs composants dont vous devez tenir compte :

- le stéarate de propylène glycol, qui peut provoquer des irritations de la peau.
- des huiles essentielles (huile essentielle de pin, eucalyptol). Ces huiles font partie de la famille des terpènes. A des doses très supérieures à celles recommandées par la notice, ces huiles peuvent provoquer des effets indésirables (voir également la rubrique 3).

3. COMMENT UTILISER BRONCHODERMINE ?

Dosage

Respectez toujours le dosage indiqué dans cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose dépend de l'âge. La dose habituelle est :

- **chez l'enfant de 30 mois à 6 ans** : de 1 gramme de pommade, une seule fois par jour.
- **chez l'enfant de 6 ans à 15 ans** : de 1 gramme de pommade, 2 fois par jour maximum.
- **Chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans** : de 1,7 grammes de pommade, 2 fois par jour maximum.

Mode d'administration

1. Utilisez le dispositif doseur fourni pour mesurer la dose à appliquer.
2. Appliquez la pommade sur votre poitrine (ou

des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Bronchodermine ?

- **Les substances actives sont** (pour 100 g de pommade) : l'eucalyptol (1 g), le Gaïacol Créosoté (1,55 g) et l'huile essentielle de pin (1 g).

Le Gaïacol Créosoté est un mélange de gaïacol et de créosote de hêtre.

- **Les autres composants sont** : le stéarate de propylène glycol, le stéarate d'éthyl, le stéarate de glycol, le stéarate de glycéryle, l'acide stéarique, la monoéthanolamine, l'huile d'arachide et l'eau purifiée.

Qu'est-ce Bronchodermine et contenu de l'emballage extérieur ?

Bronchodermine se présente sous la forme d'une pommade. Un tube contient 60 grammes de pommade. Dans chaque boîte se trouvent un tube et un dispositif doseur permettant de mesurer la quantité de pommade délivrée.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, Exploitant et Fabricant

Société d'Études et de Recherches Pharmaceutiques (S.E.R.P.)
5, rue du Gabian - Immeuble "Le Triton"
98000 Monaco

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 22 novembre 2010.