

junior-angin

SUCETTES

Pour enfants dès 3 ans MAL DE GORGE

Protège les muqueuses de la bouche et de la gorge

1. Qu'est-ce que junior-angin sucettes, et dans quel cas est-il utilisé ?

junior-angin sucettes (Dispositif Médical) protège les muqueuses de la bouche et de la gorge, chez les patients souffrant de maux de gorge. **junior-angin sucettes** apaise les muqueuses irritées de la bouche et de la gorge. La mousse islandaise forme une couche protectrice sur les muqueuses qui agit comme une barrière naturelle contre la douleur et la pénétration des micro-organismes. Le pantothénate de calcium renforce l'action protectrice de la mousse islandaise. Le fait de sucer les sucettes stimule la sécrétion de salive grâce à laquelle les composants de la sucette recouvrent uniformément les muqueuses de la bouche et de la gorge.

2. Que contient junior-angin sucettes ?

Ingrédients de junior-angin sucettes :

Extrait de mousse islandaise, pantothénate de calcium, acide ascorbique (Vitamine C), saccharose, sirop de glucose, acide citrique, arôme de fraise et concentrés (pomme, cassis, radis).

3. Comment prendre junior-angin sucettes ?

Sucer lentement une sucette toutes les 2 à 3 heures, en cas de besoin. Ne pas dépasser 3 sucettes par jour. L'emballage contient **8 junior-angin sucettes**. Convient aux enfants à partir de 3 ans, capables de sucer une sucette en toute sécurité et autonomie.

Ne pas courir, ni sauter avec une sucette dans la bouche en raison du risque de blessure.

Respectez toujours strictement la notice d'utilisation de junior-angin sucettes.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si les symptômes persistent plus de 2 à 3 jours ou s'aggravent, consultez un médecin.


4. Dans quels cas junior-angin sucettes est-il contre-indiqué ?

junior-angin sucettes ne convient pas en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients.



5. Précautions spéciales pour junior-angin sucettes

Lorsque le dispositif médical est pris comme prévu, aucune précaution spéciale n'est préconisée. Informez votre médecin ou votre pharmacien de toute maladie, allergie ou de tout autre médicament utilisé (y compris les médicaments en vente libre).

6. Date de péremption de junior-angin sucettes


 Ne pas utiliser ce produit après la date limite de péremption imprimée : la boîte.

7. Autres informations importantes

  Le produit doit être conservé dans un endroit sec et à une température inférieure à 25 °C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Dernière révision de cette notice : Octobre 2021

 HCS HealthCare
Supply GmbH
Schwester-Zita-Weg 11
52080 Aachen
Allemagne

Distributeur :

 MELISANA PHARMA

8 Avenue des Minimes
94 300 Vincennes
FRANCE
contact@melisana-pharma.fr

