

TREK 1 – Moustiquaire imprégnée longue durée Pharmavoyage - 1 place

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Usage : Moustiquaire triangulaire protégeant un lit 1 place. Idéal pour les voyages itinérants. 1 seul point d'accroche.

Composition : Dosage Perméthrine : 270mg/m² - 9g/kg
TP18 – CAS 52645-53-1

Dimensions : Hauteur 1,40 m
Longueur : 220 cm – largeur : 100 cm

Dim. pliée : 18cm x Ø 8 cm

Poids : 215 g

Résistance : 75 deniers – maille 25/cm²

Ref article : PHMO99102

EAN : 7640114283070

ACL : 9836071



Insecticide (TP18) : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

DESCRIPTION & AVANTAGES DU PRODUIT

- Efficace et très résistante, la moustiquaire imprégnée longue durée Pharmavoyage est un insecticide de contact qui empêche les piqûres de moustiques
- Accrochée au-dessus du lit, cette moustiquaire permet de se protéger contre le moustique anophèle et le moustique tigre pendant votre sommeil
- Cette moustiquaire a obtenu une A.M.M. (autorisation de mise sur le marché) pour l'Union Européenne : n° EU-0026815-0000
- Durée d'efficacité : 3 ans à compter de l'ouverture de l'emballage
- Accessoires inclus : housse de transport en nylon, 1 crochet auto-adhésif, crochet de suspension, 1 piton, 1 cheville, 1 clou, 1 cordelette

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient de la perméthrine. Peut produire une réaction allergique. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Moustiquaire non lavable traitée à l'insecticide. L'utilisation du produit n'est autorisée que dans les zones tropicales où il existe une menace de propagation de maladies à transmission vectorielle par les espèces de moustiques revendiquées (anopheles spp. et aedes spp.).



Consignes d'utilisation

Lire les instructions ci-jointes avant utilisation. Respecter les instructions d'utilisation. L'utilisation du produit n'est autorisée que dans les zones tropicales où il existe une menace de propagation de maladies à transmission vectorielle par les espèces de moustiques revendiquées. Garder le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé. Fixer le haut de la moustiquaire au-dessus du lit et le bord inférieur soigneusement enveloppé sous le matelas, de sorte qu'il ne reste plus d'espace pour que les moustiques puissent entrer. Utiliser d'abord des méthodes non chimiques, telles que des moustiquaires ordinaires pour fenêtres afin de minimiser l'utilisation de biocides. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide est recommandée lorsque d'autres méthodes de lutte contre les moustiques ne sont pas suffisantes, ne sont pas réalisables (ex. lors de voyages) ou dans des zones à haut risque de maladies à transmission vectorielle. En cas d'infestation continue, pour minimiser le risque de résistance, il convient d'utiliser des produits alternatifs contenant des substances actives ayant un mode d'action différent. Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace. Ne pas traiter la moustiquaire avec un insecticide ou un répulsif. Remplacer la moustiquaire si elle est endommagée (ex. trous). Les animaux domestiques tels que les chats ne doivent pas dormir à proximité de la moustiquaire. La moustiquaire ne peut être utilisée qu'à l'intérieur. **NE PAS LAVER OU NETTOYER À SEC LE PRODUIT**

Mesures de gestion des risques

Tenir les chats éloignés du produit. En raison de leur sensibilité particulière à la perméthrine, le produit peut provoquer de sévères réactions indésirables chez les chats. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir monté et démonté la moustiquaire. Ce produit **NE DOIT PAS** être lavé, en raison du risque pour l'environnement. Utiliser la moustiquaire comme indiqué dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser à d'autres fins. Garder le produit à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

•Les pyréthroides peuvent provoquer une paresthésie (brûlures et picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : consultez un médecin. •**EN CAS D'INHALATION** : Si des symptômes apparaissent, appelez un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin. •**EN CAS D'INGESTION** : Si des symptômes apparaissent, appelez un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

•**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : Lavez la peau avec de l'eau et du savon. Si des symptômes apparaissent, appelez un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

•**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : En cas de symptômes, rincer à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si présentes et si facile à faire. Appelez un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Précautions environnementales : Le rejet dans l'environnement, l'eau, les eaux souterraines, le sol est interdit. Éliminer le contenu dans un centre de traitement des déchets dangereux. Si le produit pénètre dans les canalisations ou les égouts, il convient de contacter immédiatement les autorités locales en charge de l'eau ; en cas de contamination de cours d'eau, de rivières ou de lacs, contactez les autorités nationales. Ce produit contient de la perméthrine qui est dangereuse pour les abeilles.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage.

Ne peut pas être éliminé dans les égouts, y compris les canaux d'eau de pluie. Le produit ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

Éliminer les produits inutilisés, les emballages contaminés et les moustiquaires usagées comme déchets dangereux.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stockage : conditions de stockage en toute sécurité, y compris toute incompatibilité :

- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux (en particulier les chats).
- Garder l'emballage hermétiquement fermé.
- Respecter les précautions de l'étiquette.
- Conserver dans l'emballage d'origine tel que spécifié dans le présent document.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.
- Conserver séparément des agents oxydants et des matières fortement alcalines et fortement acides.

Emballage / matériau du réservoir : l'emballage en plastique est recommandé. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :

Conserver à température ambiante. Durée de vie : 36 mois

TOTEM – Moustiquaire imprégnée longue durée Pharmavoyage - 2 places

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Usage : Moustiquaire conique protégeant un lit 2 places. Idéal pour les voyages itinérants. 1 seul point d'accroche.

Composition : Dosage Perméthrine : 270mg/m² - 9g/kg
TP18 – CAS 52645-53-1

Dimensions : Hauteur 2,50 m
Ø Haut : 56 cm – Ø bas : 150 cm

Dim. pliée : 27 cm x Ø 12 cm

Poids : 600 g

Résistance : 75 deniers – maille 25/cm²

Ref article : PHMO99101

EAN : 7640144283063

ACL : 9836071



Insecticide (TP18) : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

DESCRIPTION & AVANTAGES DU PRODUIT

- Efficace et très résistante, la moustiquaire imprégnée longue durée Pharmavoyage est un insecticide de contact qui empêche les piqûres de moustiques
- Accrochée au-dessus du lit, cette moustiquaire permet de se protéger contre le moustique anophèle et le moustique tigre pendant votre sommeil
- Cette moustiquaire a obtenu une A.M.M. (autorisation de mise sur le marché) pour l'Union Européenne : n° EU-0026815-0000
- Durée d'efficacité : 3 ans à compter de l'ouverture de l'emballage
- Accessoires inclus : housse de transport en nylon, 1 crochet auto-adhésif, crochet de suspension, 1 piton, 1 cheville, 1 clou, 1 cordelette

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient de la perméthrine. Peut produire une réaction allergique. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Moustiquaire non lavable traitée à l'insecticide. L'utilisation du produit n'est autorisée que dans les zones tropicales où il existe une menace de propagation de maladies à transmission vectorielle par les espèces de moustiques revendiquées (anopheles spp. et aedes spp.).



Consignes d'utilisation

Lire les instructions ci-jointes avant utilisation. Respecter les instructions d'utilisation. L'utilisation du produit n'est autorisée que dans les zones tropicales où il existe une menace de propagation de maladies à transmission vectorielle par les espèces de moustiques revendiquées. Garder le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé. Fixer le haut de la moustiquaire au-dessus du lit et le bord inférieur soigneusement enveloppé sous le matelas, de sorte qu'il ne reste plus d'espace pour que les moustiques puissent entrer. Utiliser d'abord des méthodes non chimiques, telles que des moustiquaires ordinaires pour fenêtres afin de minimiser l'utilisation de biocides. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide est recommandée lorsque d'autres méthodes de lutte contre les moustiques ne sont pas suffisantes, ne sont pas réalisables (ex. lors de voyages) ou dans des zones à haut risque de maladies à transmission vectorielle. En cas d'infestation continue, pour minimiser le risque de résistance, il convient d'utiliser des produits alternatifs contenant des substances actives ayant un mode d'action différent. Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace. Ne pas traiter la moustiquaire avec un insecticide ou un répulsif. Remplacer la moustiquaire si elle est endommagée (ex. trous). Les animaux domestiques tels que les chats ne doivent pas dormir à proximité de la moustiquaire. La moustiquaire ne peut être utilisée qu'à l'intérieur. NE PAS LAVER OU NETTOYER À SEC LE PRODUIT

Mesures de gestion des risques

Tenir les chats éloignés du produit. En raison de leur sensibilité particulière à la perméthrine, le produit peut provoquer de sévères réactions indésirables chez les chats. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir monté et démonté la moustiquaire. Ce produit NE DOIT PAS être lavé, en raison du risque pour l'environnement. Utiliser la moustiquaire comme indiqué dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser à d'autres fins. Garder le produit à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

•Les pyréthroïdes peuvent provoquer une paresthésie (brûlures et picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : consultez un médecin. •EN CAS D'INHALATION : Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. •EN CAS D'INGESTION : Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

•EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Lavez la peau avec de l'eau et du savon. Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

•EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : En cas de symptômes, rincer à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si présentes et si facile à faire. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Précautions environnementales : Le rejet dans l'environnement, l'eau, les eaux souterraines, le sol est interdit. Éliminer le contenu dans un centre de traitement des déchets dangereux. Si le produit pénètre dans les canalisations ou les égouts, il convient de contacter immédiatement les autorités locales en charge de l'eau ; en cas de contamination de cours d'eau, de rivières ou de lacs, contactez les autorités nationales. Ce produit contient de la perméthrine qui est dangereuse pour les abeilles.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage.

Ne peut pas être éliminé dans les égouts, y compris les canaux d'eau de pluie. Le produit ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

Éliminer les produits inutilisés, les emballages contaminés et les moustiquaires usagées comme déchets dangereux.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stockage : conditions de stockage en toute sécurité, y compris toute incompatibilité :

- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux (en particulier les chats).*
- Garder l'emballage hermétiquement fermé.*
- Respecter les précautions de l'étiquette.*
- Conserver dans l'emballage d'origine tel que spécifié dans le présent document.*
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.*
- Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.*
- Conserver séparément des agents oxydants et des matières fortement alcalines et fortement acides.*

Emballage / matériau du réservoir : l'emballage en plastique est recommandé. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :

Conserver à température ambiante. Durée de vie : 36 mois